

2026 年 9 月 3 日

お 客 様 各 位

日本ソルスティス株式会社
アドバンストマテリアルズ

新会社 Solstice への移行に伴うラベル等の変更について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ハネウェル社のアドバンスト・マテリアルズ事業は Solstice Advanced Materials US Inc.へ分社化が 2025 年 10 月 31 日に完了しました。これに伴い、今後は製品のラベルや書類において会社名やロゴの変更などを予定しております。

つきましては現時点での状況を下記にご報告いたします。ご不明な点がございましたら弊社または代理店までお問い合わせください。

記

1. 製品ラベル

Honeywell Fluka™や Honeywell Riedel-de Haën™などの試薬事業製品のブランドロゴおよび Honeywell 社のロゴは、下記の Solstice のロゴへの変更が実施されました。ただし、2025 年末より以前に製造された製品在庫は以前のラベルで出荷されることがあります。

また、製品ラベルのプリンターの変更を予定しており、将来的には Solstice のロゴのカラーはブラックでなく明るいパープルへと再度変更される予定です。2026 年内には導入される見込みですが、変更時期がわかり次第ご案内いたします。

[現行]



[プリンター変更後]



2. SDS

- ・フォーマット右上の Honeywell Fluka™ や Honeywell Riedel-de Haën™ などの試薬事業製品のブランドロゴは Solstice のロゴへと変更となりました。
- ・供給者情報はアメリカ本社の情報のため、既に Solstice Advanced Materials US, Inc.へと変更されています。

3. 試験成績表 (COA)

試薬事業の製造に関わる法人は全て Solstice への社名変更が完了し、COA に記載のロゴは Solstice へと変更になっております。(下記のいずれか)



- ドイツ工場の試薬事業関連製品（新社名：Solstice Specialty Chemicals Seelze GmbH）
 - ・2026年8月24日付で、Solstice Specialty Chemicals Seelze GmbH へ社名が変更されましたことに伴い、8月24日以降にシステムから発行する場合、製造会社・発行者等は Solstice Specialty Chemicals Seelze GmbH となります。
- アメリカ工場の試薬事業関連製品（旧製造会社名: Honeywell Burdick & Jackson）
 - ・製造会社・発行者が Honeywell Burdick & Jackson から Solstice Advanced Materials へと変更されました。
 - ・品質管理部門の署名者欄も製造会社名の変更に伴って Honeywell Burdick & Jackson から Solstice Advanced Materials へと変更されました。

以上

製品ラベルの比較例: HYDRANAL™ Composite 5K

[Solstice のラベル]

lab.solstice.com

Cat. 34816-2.5L

Lot No. M2710

Mati No. 10239921

Mfg date: 28-Sep-2022

Expiry date: 12-Sep-2025

Country of Origin: Germany

Density (20 °C): 1.17 g/cm³

Air humidity will change the water content

CoA and SDS available at
lab.solstice.com

HYDRANAL™ Application Support:
hydranal@solstice.com

For Laboratory Use Only

詳細については安全データシートを参照してください

Solstice | HYDRANAL™

1953 S. Harvey St., Muskegon, MI 49442, USA +1-231-726-3171

HYDRANAL™ Composite 5 K

危険

発がんのおそれの疑い。生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。水生生物に毒性。

Hydranal™

Reagent for volumetric one-component KF titration in aldehydes and ketones (methanol free) Suitability: use tested, Water equivalent (titer) 4.5-5.5 mg/mL. Do not store for longer periods (not > 1 month) at temperatures above 25°C. Higher temperature leads to an accelerated decrease in titer.

2-(2-エトキシエトキシ)エタノール (111-90-2) 70%-80%; 塩化カルシウム (7440-09-5) 1%-5%; 1H-イミダゾール (289-32-6) 5%-10%; 2-メチル-2H-イミダゾール (893-98-1) 1%-5%; 二酸化炭素 (7446-09-5) 1%-5%; 1H-イミダゾールモノメチル (68007-08-0) 1%-5%



2.5 L

緊急の場合は、電話 (24/7) :
医療 : + 1-203-389-1414
日本で : 0800-300-5842

Version 1.3

[以前のラベル]

lab.honeywell.com

Cat. 34816-2.5L

Lot No. M2710

Mati No. 10239921

Mfg date: 28-Sep-2022

Expiry date: 12-Sep-2025

Country of Origin: Germany

Density (20 °C): 1.17 g/cm³

Air humidity will change the water content

CoA and SDS available at
lab.honeywell.com

HYDRANAL™ Application Support:
hydranal@honeywell.com

For Laboratory Use Only

詳細については安全データシートを参照してください

Honeywell | **Fluka™**

1953 S. Harvey St., Muskegon, MI 49442, USA +1-231-726-3171
Wunstorfer Strasse 40, D-30926 Seelze, Germany +49-5137-999-0

HYDRANAL™ Composite 5 K

危険

飲み込むと有害のおそれ。皮膚に接触すると有害のおそれ。発がんのおそれの疑い。生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。水生生物に毒性。

Hydranal™

Reagent for volumetric one-component KF titration in aldehydes and ketones (methanol free) Suitability: use tested, Water equivalent (titer) 4.5-5.5 mg/mL. Do not store for longer periods (not > 1 month) at temperatures above 25°C. Higher temperature leads to an accelerated decrease in titer.

2-(2-エトキシエトキシ)エタノール (111-90-2) 70%-80%; 塩化カルシウム (7440-09-5) 1%-5%; 1H-イミダゾール (289-32-6) 5%-10%; 2-メチル-2H-イミダゾール (893-98-1) 1%-5%; 二酸化炭素 (7446-09-5) 1%-5%; 1H-イミダゾールモノメチル (68007-08-0) 1%-5%



2.5 L

緊急の場合は、電話 (24/7) :
医療 : + 1-303-389-1414
日本で : + (81) -345209637

Version 1.2