

## 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	:	ジエチレングリコールモノ-n-ヘキシルエーテル
SDSコード	:	A1-03
供給者の会社名称	:	
林純薬工業株式会社		
住所	:	大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2番12号
電話番号	:	06-6910-7305
E-mail	:	shiyaku_kikaku@hpc-j.co.jp
URL	:	https://direct.hpc-j.co.jp/
緊急連絡電話番号	:	06-6910-7305
推奨用途	:	試験研究用
使用上の制限	:	人体又は動物用の医薬品、食品、家庭用品、化粧品等には使用しない事

## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

物理的危険性	鈍性化爆発物	分類できない
	爆発物	区分に該当しない
	可燃性ガス	区分に該当しない
	エアゾール	区分に該当しない
	酸化性ガス	区分に該当しない
	高压ガス	区分に該当しない
	引火性液体	区分に該当しない
	可燃性固体	区分に該当しない
	自己反応性化学品	区分に該当しない
	自然発火性液体	分類できない
	自然発火性固体	区分に該当しない
	自己発熱性化学品	分類できない
	水反応可燃性化学品	区分に該当しない
	酸化性液体	区分に該当しない
	酸化性固体	区分に該当しない
	有機過氧化物	区分に該当しない
	金属腐食性化学品	分類できない
健康有害性	急性毒性(経口)	区分に該当しない
	急性毒性(経皮)	区分4
	急性毒性(吸入:気体)	区分に該当しない
	急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
	急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)	分類できない
	皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分2A
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	区分に該当しない
	発がん性	分類できない
	生殖毒性	分類できない

環境有害性	特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	分類できない
	特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	分類できない
	誤えん有害性	分類できない
	水生環境有害性 短期(急性)	分類できない
	水生環境有害性 長期(慢性)	分類できない
	オゾン層への有害性	分類できない

絵表示  
(GHS JP)

GHS07

注意喚起語 (GHS JP)	: 警告
危険有害性 (GHS JP)	: 皮膚に接触すると有害 (H312) 強い眼刺激 (H319)
注意書き (GHS JP)	
安全対策	: 取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。(P264) 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。(P280)
応急措置	: 皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。(P302+P352) 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用してい て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338) 気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312) 眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。(P337+P313) 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364)
廃棄	: 内容物/容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。 (P501)

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	: 化学物質
別名	: ヘキシルカルビトール、2-(2-ヘキシルオキシエトキシ)エタノール

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS RN
			化審法番号	安衛法番号	
ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル	≥95%	C10H22O3	(7)-97	既存化学物質	112-59-4

上記濃度又は濃度範囲は、規格値ではありません。  
上記濃度又は濃度範囲に記載の%は、個別表記があるものを除き、全て重量%となります。

### 4. 応急措置

#### 応急措置

吸入した場合	: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に診断/手当てを受けること。
皮膚に付着した場合	: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。 多量の水と石鹸で優しく洗うこと。 直ちに医師に診断/手当てを受けること。
眼に入った場合	: 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用してい て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に診断/手当てを受けること。
飲み込んだ場合	: 無理に吐かせないこと。 口をすすぐこと。 直ちに医師に診断/手当てを受けること。

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 周辺火災に応じて、適切な消火剤を使用する、水噴霧、泡消火剤、二酸化炭素、乾燥粉末消火剤、砂
- 使ってはならない消火剤 : 強い水流は使用しない。
- 火災時の危険有害性分解生成物 : 火災時に刺激性もしくは有毒なフュームまたはガスを発生する。
- 消火方法 : 着火した場合、初期消火は、火元(燃焼源)を断ち、適切な消火剤を用いて一挙に消火する。  
周辺火災の場合、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。  
移動不可能な場合、容器及び周囲の設備等に散水し、冷却する。
- 消火時の保護具 : 消火作業の際は、空気呼吸器を含め防護服(耐熱性)を着用する。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

- 一般的措置 : 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。  
関係者以外の立ち入りを禁止する。  
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。  
作業の際には、吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、必ず適切な保護具を着用し、風下で作業行わない。

### 環境に対する注意事項

- 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。  
下水道や公共用水域への侵入を防ぐ。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 浄化方法 : 漏出は、吸収剤を使用してできるだけ素早く回収する。  
できるだけ液体漏出物は密閉容器に回収する。  
回収跡は多量の水で洗い流す。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

- 技術的対策 : 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用して作業する。  
漏れ、あふれ、飛散しないように取扱い、ミスト、蒸気の発生を少なくし、換気を十分にする。

- 安全取扱注意事項 : この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。  
取扱い後はよく手を洗いうがいをする事。  
作業所の十分な換気を確保する。  
接触、吸入又は飲み込まないこと。

- 接触回避 : 長時間または反復の暴露を避ける。

### 保管

- 安全な保管条件 : 施錠して保管すること。  
直射日光を避け、換気の良い場所に保管する。容器を密閉し、火気、熱源より遠ざける。

- 安全な容器包装材料 : 遮光した気密容器。

- 技術的対策 : 適用法令を遵守する。

- 保管温度 : 冷暗所保管

## 8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 取扱場所での発生源の密閉化、または局所排気装置、全体換気装置の設置。取扱い場所の近くに安全シャワー、洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。

### 保護具

皮膚及び身体の保護具 : 不浸透性前掛け、不浸透性作業衣、不浸透性長靴  
眼の保護具 : 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)  
手の保護具 : 不浸透性保護手袋  
呼吸用保護具 : 有機ガス用防毒マスク

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 液体  
外観 : 液体  
色 : 無色 ~ 微黄色  
臭い : 特異臭  
pH : データなし  
融点 : -33 ° C  
凝固点 : データなし  
沸点 : 258 ° C  
引火点 : 127 ° C (密閉式)  
自然発火点 : データなし  
分解温度 : データなし  
可燃性 : データなし  
蒸気圧 : < 1.33 Pa (20°C)  
相対密度 : データなし  
密度 : 0.93 - 0.94 g/cm<sup>3</sup> (20°C)  
相対ガス密度 : データなし  
溶解度 : 水に微溶。  
n-オクタノール/水分配係数(Log Pow) : データなし  
爆発限界 (vol %) : 0.7 - 13 vol % (空气中)  
動粘性率 : データなし  
粒子特性 : データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性 : データなし  
化学的安定性 : 通常の取扱い条件においては安定である。  
危険有害反応可能性 : 強酸化剤、強塩基、強酸と反応する。アルカリ金属酸化物と反応する。  
避けるべき条件 : 日光、熱、火花、裸火、静電気等の発火源。強酸化剤、強塩基、強酸、アルカリ金属酸化物との接触。  
混触危険物質 : 強酸化剤、強塩基、強酸、アルカリ金属酸化物  
危険有害な分解生成物 : データなし

## 11. 有害性情報

ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル	
急性毒性(経口)	ラットの LD50 値が 4920 mg/kg (PATTY (5th, 2001))、あるいは雄で 4600mg/kg、雌で 3500mg/kg (PATTY (5th, 2001)) とのデータがある他、投与後 3 日間の LD50 値が雄で 3,016 mg/kg、雌で 1,823 mg/kg とのデータ (ECETOC TR95 (2005)) もある。LD50 値が 2000mg/kg 以下のデータは 3 日間評価の数値が 1 件のみで、それ以外の 4 例は 2000mg/kg を超えていることから JIS 分類基準の区分外 (国連分類基準の区分 5) とした。

ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル	
急性毒性 (経皮)	ウサギ LD50 値が雄で 2010mg/kg、雌で 2220mg/kg とのデータ、あるいは、ウサギ LD50 値が 1410mg/kg とのデータ(何れも PATTY(5th,2001))のうち、毒性の強い 1410mg/kg のデータより区分 4 とした。
急性毒性 (吸入:気体)	GHS の定義における液体である。
急性毒性 (吸入:蒸気)	データなし。なお、飽和蒸気暴露で死亡例なしとのデータは散見されるが、蒸気圧を 0.00118 mmHg(25°C)と仮定すれば飽和濃度は 1.6ppm [=0.012mg/L]と非常に低いので急性毒性分類の参考には出来ない。
急性毒性 (吸入:粉じん、ミスト)	データなし。
急性毒性 (吸入:ミスト)	データなし
皮膚腐食性/刺激性	ウサギの皮膚に 0.5mL を 4 時間、密封投与して軽度な紅斑と浮腫が 24 時間観察された(PATTY(5th,2001))の記述に基づき JIS 分類基準の区分外(国連分類基準の区分 3)とした。なお、4mL を 24 時間投与した場合は紅斑と浮腫の持続と壊死が見られたとのデータ(PATTY(5th,2001))がある。
眼に対する重篤な損傷性/刺激性	ウサギの眼に 0.1mL、もしくは 0.005 mL を投与して、6 匹全数の角膜と結膜に重度の損傷があり、全治 7-21 日間であったとの報告(PATTY(5th,2001))がある。EU-risk phrase は R41 であるが、21 日以内に完全治癒していることから区分 2A とした。
呼吸器感受性	データなし。
皮膚感受性	データなし。
生殖細胞変異原性	雌雄マウスの末梢血赤血球を用いた小核試験で陰性(PATTY(5th,2001))あるいは、雌雄ラットの骨髄細胞を用いた染色体異常試験で陰性(ECETOC TR95(2005))との情報がある。体細胞を用いる in vivo 変異原性試験で陰性結果の事例が 2 件以上あることから、区分外とした。なお、in vitro 遺伝子突然変異試験では弱い陽性の事例(ECETOC TR95(2005))があるが、エームズ試験で陰性(ECETOC TR95(2005))、あるいは CHO cell を用いた姉妹染色分体交換試験で陰性結果(PATTY(5th,2001))が報告されている。
発がん性	データなし。
生殖毒性	「信頼できる生殖毒性試験の結果、用量 1000mg/kg/d で繁殖力に影響なし、発生毒性試験の結果は殆ど全て陰性、用量 1000 mg/kg/d で母動物に毒性影響があるが、仔には影響なし」との情報があるが(SIDS(access on 2. 2009))、試験の具体的な内容を確認出来ないため分類できない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	データなし。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	ウサギに経皮で用量 100 - 1000 mg/kg を 1 日 6 時間、11 日間に 9 回暴露して、刺激性が観察されたが全身毒性の所見はなかったとの情報(PATTY(5th,2001))はあるが、データ不足で分類できない。
誤えん有害性	データなし。

## 12. 環境影響情報

ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル	
水生環境有害性 短期(急性)	データなし。
水生環境有害性 長期(慢性)	データなし。
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データなし

## 13. 廃棄上の注意

- 化学品(残余廃棄物) : 都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に、内容を明示して処理を委託する。
- 汚染容器及び包装 : 容器の内容物を完全に除去してから廃棄する。  
空容器は地域の条例に準拠してリサイクル、再利用または廃棄する必要がある。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### 海上輸送(IMDG)

国連番号 (IMDG) : 非該当  
正式品名 (IMDG) : 非該当  
容器等級(IMDG) : 非該当  
輸送危険物分類 (IMDG) : 非該当

#### 航空輸送(IATA)

国連番号 (IATA) : 非該当  
正式品名 (IATA) : 非該当  
容器等級 (IATA) : 非該当  
輸送危険物分類 (IATA) : 非該当

#### 海洋汚染物質

: 非該当

### 国内規制

海上規制情報 : 非該当  
航空規制情報 : 非該当

#### 特別な輸送上の注意

: 運搬に際しては、容器の転倒、損傷、落下、荷崩れ等しないように積み込み、漏出のないことを確認する。

## 15. 適用法令

### 国内法令

#### 労働安全衛生法

: 【令和8年4月1日施行】  
名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条)  
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2)  
2-(2-ヘキシルオキシエトキシ)エタノール(別名ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル)

#### 毒物及び劇物取締法

: 非該当

#### 消防法

: 第4類引火性液体、第三石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1)

#### 海洋汚染防止法

: 有害液体物質(Z類物質)(施行令別表第1)

#### 外国為替及び外国貿易法

: 輸出貿易管理令別表第1の16の項

#### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

: 非該当

## 16. その他の情報

### 参考文献

: 17524の化学商品(化学工業日報社)  
国際化学物質安全性カード(ICSC)  
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)  
ERG2020版 緊急時応急措置指針(日本規格協会)

### その他の情報

: このSDSは林純薬工業株式会社の著作物です。当該製品の化学物質製品を取り扱う事業者に対して提供するものであり、安全を保証するものではありません。現時点における該当化学物質の情報を全て検証しているわけではありません。当該化学物質について常に未知の危険性が存在するという認識で、製品運搬・開封から廃棄に至るまで、安全を最優先して使用者自己の責任においてご使用下さい。当該化学物質を使用する際は、使用者自ら安全情報を収集すると共に使用される場所・機関・国などの、法規制等については使用者自ら調査し最優先させてください。国または地方の規制についての調査は、当社としては行いかねますので、この問題については使用者の責任で処理願います。当該物質の日本語によるSDSと他国言語にて翻訳されたSDSが存在する場合、内容の相違があるなしに関わらず日本語で記述された文書が優先され他国言語による文書は参考文書とします。