

## 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

|           |   |                                  |
|-----------|---|----------------------------------|
| 化学品の名称    | : | 塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物                  |
| SDS コード   | : | G5-08                            |
| 供給者の会社名称  | : |                                  |
| 林純薬工業株式会社 |   |                                  |
| 住所        | : | 大阪府大阪市中央区内平野町 3 丁目 2 番 12 号      |
| 電話番号      | : | 06-6910-7305                     |
| E-mail    | : | shiyaku_kikaku@hpc-j.co.jp       |
| URL       | : | https://direct.hpc-j.co.jp/      |
| 緊急連絡電話番号  | : | 06-6910-7305                     |
| 推奨用途      | : | 試験研究用                            |
| 使用上の制限    | : | 人体又は動物用の医薬品、食品、家庭用品、化粧品等には使用しない事 |

## 2. 危険有害性の要約

## GHS 分類

|                  |           |          |          |
|------------------|-----------|----------|----------|
| 物理的危険性           | 爆発物       | 区分に該当しない |          |
|                  | 可燃性ガス     | 区分に該当しない |          |
|                  | エアゾール     | 区分に該当しない |          |
|                  | 酸化性ガス     | 区分に該当しない |          |
|                  | 高圧ガス      | 区分に該当しない |          |
|                  | 引火性液体     | 区分に該当しない |          |
|                  | 可燃性固体     | 区分に該当しない |          |
|                  | 自己反応性化学品  | 区分に該当しない |          |
|                  | 自然発火性液体   | 区分に該当しない |          |
|                  | 自然発火性固体   | 区分に該当しない |          |
|                  | 自己発熱性化学品  | 区分に該当しない |          |
|                  | 水反応可燃性化学品 | 区分に該当しない |          |
|                  | 酸化性液体     | 区分に該当しない |          |
|                  | 酸化性固体     | 区分に該当しない |          |
|                  | 有機過氧化物    | 区分に該当しない |          |
|                  | 金属腐食性化学品  | 分類できない   |          |
|                  | 鈍性化爆発物    | 分類できない   |          |
|                  | 健康有害性     | 急性毒性(経口) | 区分に該当しない |
|                  |           | 急性毒性(経皮) | 分類できない   |
| 急性毒性(吸入:気体)      |           | 区分に該当しない |          |
| 急性毒性(吸入:蒸気)      |           | 分類できない   |          |
| 急性毒性(吸入:粉じん、ミスト) |           | 分類できない   |          |
| 皮膚腐食性/刺激性        |           | 区分 2     |          |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 |           | 分類できない   |          |
| 呼吸器感作性           |           | 分類できない   |          |
| 皮膚感作性            |           | 分類できない   |          |
| 生殖細胞変異原性         |           | 分類できない   |          |
| 発がん性             |           | 分類できない   |          |
| 生殖毒性             |           | 分類できない   |          |

|       |                  |        |
|-------|------------------|--------|
| 環境有害性 | 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 分類できない |
|       | 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 分類できない |
|       | 誤えん有害性           | 分類できない |
|       | 水生環境有害性 短期(急性)   | 区分 1   |
|       | 水生環境有害性 長期(慢性)   | 区分 1   |
|       | オゾン層への有害性        | 分類できない |

絵表示  
(GHS JP)



GHS07



GHS09

|                |   |
|----------------|---|
| 注意喚起語 (GHS JP) | : 警告  |
| 危険有害性 (GHS JP) | : 皮膚刺激 (H315)<br>長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 (H410)   |
| 注意書き (GHS JP)  |   |
| 安全対策           | : 取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。(P264)<br>環境への放出を避けること。(P273)<br>保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。(P280)   |
| 応急措置           | : 皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。(P302+P352)<br>皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。(P332+P313)<br>汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364)<br>漏出物を回収すること。(P391) |
| 廃棄             | : 内容物/容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。(P501)   |

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 化学物質

| 化学名又は一般名        | 濃度又は濃度範囲 | 化学式                                  | 官報公示整理番号 |        | CAS RN    |
|-----------------|----------|--------------------------------------|----------|--------|-----------|
|                 |          |                                      | 化審法番号    | 安衛法番号  |           |
| 塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物 | ≥97.0%   | AlCl <sub>3</sub> ·6H <sub>2</sub> O | (1)-12   | 既存化学物質 | 7784-13-6 |

上記濃度又は濃度範囲は、規格値ではありません。

上記濃度又は濃度範囲に記載の%は、個別表記があるものを除き、全て重量%となります。

### 4. 応急措置

#### 応急措置

|           |  |
|-----------|--|
| 吸入した場合    | : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。<br>直ちに医師に診断/手当てを受けること。   |
| 皮膚に付着した場合 | : 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。<br>多量の水と石鹸で優しく洗うこと。<br>直ちに医師に診断/手当てを受けること。                                  |
| 眼に入った場合   | : 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用してい<br>て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。<br>直ちに医師に診断/手当てを受けること。 |
| 飲み込んだ場合   | : 口をすすぐこと。<br>直ちに医師に診断/手当てを受けること。  |

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 乾燥粉末消火剤、二酸化炭素、砂
- 使ってはならない消火剤 : 水
- 火災危険性 : この製品自体は不燃性である。
- 爆発の危険 : 加熱により、容器が爆発するおそれがある。
- 火災時の危険有害性分解生成物 : 火災時に刺激性もしくは有毒なフュームまたはガスを発生する。
- 消火方法 : 着火した場合、初期消火は、火元(燃焼源)を断ち、適切な消火剤を用いて一挙に消火する。  
周辺火災の場合、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。  
移動不可能な場合、容器及び周囲の設備等に散水し、冷却する。  
消火に使用した水が環境中に流出しないようにする。  
消火後も大量の水を用いて容器を冷却する。
- 消火時の保護具 : 消火作業の際は、空気呼吸器を含め防護服(耐熱性)を着用する。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

- 一般的措置 : 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。  
関係者以外の立ち入りを禁止する。  
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。  
作業の際には、吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、必ず適切な保護具を着用し、風下で作業行わない。

### 環境に対する注意事項

- 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。  
下水道や公共用水域への侵入を防ぐ。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 浄化方法 : 粉塵を発生させないように注意し、できるだけ掃き集めて密閉できる空容器に回収し、安全な場所に移動する。  
回収跡は多量の水で洗い流す。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

- 技術的対策 : 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用して作業する。  
漏れ、あふれ、飛散しないように取扱い、ミスト、蒸気の発生を少なくし、換気を十分にする。

- 安全取扱注意事項 : この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。  
取扱い後はよく手を洗いうがいをする事。  
作業所の十分な換気を確保する。  
接触、吸入又は飲み込まないこと。

- 接触回避 : 長時間または反復の暴露を避ける。

### 保管

- 安全な保管条件 : 施錠して保管すること。  
直射日光を避け、換気の良い場所に保管する。容器を密閉し、火気、熱源より遠ざける。

- 安全な容器包装材料 : 気密容器。
- 技術的対策 : 適用法令を遵守する。
- 保管温度 : 冷暗所保管

## 8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 取扱場所での発生源の密閉化、または局所排気装置、全体換気装置の設置。取扱い場所の近くに安全シャワー、洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。

### 保護具

皮膚及び身体の保護具 : 不浸透性前掛け、不浸透性作業衣、不浸透性長靴  
眼の保護具 : 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)  
手の保護具 : 不浸透性保護手袋  
呼吸用保護具 : 防塵マスク

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 固体  
外観 : 結晶 ~ 結晶性粉末  
色 : 白色 ~ うすい黄色  
臭い : データなし  
pH :  $\geq 2.2$  (50g/L, 25°C)  
融点 : データなし  
凝固点 : データなし  
沸点 : 180 ° C (昇華)  
引火点 : データなし  
自然発火点 : データなし  
分解温度 : データなし  
可燃性 : データなし  
蒸気圧 : データなし  
相対密度 : データなし  
密度 : 2.39 g/cm<sup>3</sup> (20°C)  
相対ガス密度 : データなし  
溶解度 : エタノールに易溶。  
水: 52.3 % (20°C)  
n-オクタノール/水分係数(Log Pow) : データなし  
爆発限界 (vol %) : データなし  
動粘性率 : データなし  
粒子特性 : データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性 : データなし  
化学的安定性 : 通常の取扱い条件では安定である。空気中で潮解する。  
危険有害反応可能性 : 水分の存在下においては大部分の金属を腐食する。酸性物質のため、強アルカリ性物質と混触すると激しく反応することがある。水と激しく反応して、熱及び白色で煙霧状の刺激性かつ腐食性のガス(塩化水素)を生成する。強酸と反応する。  
避けるべき条件 : 日光、湿気、熱。金属、アルカリ性物質、水、強酸との接触。  
混触危険物質 : 金属、アルカリ性物質、水、強酸  
危険有害な分解生成物 : 塩化水素、塩素化合物

## 11. 有害性情報

| 塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物 |   |
|-----------------|---|
| 急性毒性(経口)        | ラット LD50 = 3311 mg/kg(RTECS(2004))に基づき区分 5 とした。 |
| 急性毒性(経皮)        | データなし。  |
| 急性毒性(吸入:気体)     | GHS の定義による固体。                                   |
| 急性毒性(吸入:蒸気)     | データなし。  |

| 塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物  |  |
|------------------|--|
| 急性毒性(吸入:粉じん、ミスト) | データなし。   |
| 急性毒性(吸入:ミスト)     | データなし  |
| 皮膚腐食性/刺激性        | ヒトの皮膚に間欠的に3日間適用により「軽度刺激性」の記述がある(RTECS(2004))。また、12人の症候性発汗症の患者に4週間局所適用による治療効果を調べた試験で、刺激性を認めた4人のうち3人は投与継続のまま1週後に症状が消失したが、残りの1人は重度なため投与中止された(PubMed/NLM(2005))。以上のことから、皮膚に対し刺激性があると考えられるので区分2とした。 |
| 眼に対する重篤な損傷性/刺激性  | データ不足のため分類できない。  |
| 呼吸器感受性           | データなし。   |
| 皮膚感受性            | データなし。   |
| 生殖細胞変異原性         | データ不足のため分類できない。  |
| 発がん性             | データなし。   |
| 生殖毒性             | 妊娠マウスで着床に支障ないが胎児の発生に影響し、胎児の内出血の頻度増加と化骨遅延がみられたと記述されている(HSDB(2005))。しかしこの試験における投与経路は静注であり、得られた所見のみで明確な判断は難しく、また、親動物の生殖能に及ぼす影響の有無についても不明である。以上より、データ不足のため「分類できない」とした。                             |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露)  | データなし。   |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露)  | データ不足のため分類できない。  |
| 誤えん有害性           | データなし。   |

## 12. 環境影響情報

| 塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物 |  |
|-----------------|--|
| 水生環境有害性 短期(急性)  | 魚類(大西洋サケ)の96時間LC50=0.075mg Al/L(EHC194, 1997)(塩化アルミニウム六水和物濃度換算値:0.671mg/L)から、区分1とした。 |
| 水生環境有害性 長期(慢性)  | 急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。                                      |
| 残留性・分解性         | データなし  |
| 生体蓄積性           | データなし  |
| 土壌中の移動性         | データなし  |
| オゾン層への有害性       | データなし  |

## 13. 廃棄上の注意

- 化学品(残余廃棄物) : 都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に、内容を明示して処理を委託する。
- 汚染容器及び包装 : 容器の内容物を完全に除去してから廃棄する。  
空容器は地域の条例に準拠してリサイクル、再利用または廃棄する必要がある。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### 海上輸送(IMDG)

- 国連番号(IMDG) : 3260
- 正式品名(IMDG) : CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
- 容器等級(IMDG) : III
- 輸送危険物分類(IMDG) : 8
- 危険物ラベル(IMDG) : 8
- クラス(IMDG) : 8
- 特別規定(IMDG) : 223, 274
- 包装要件(IMDG) : P002, LP02

|                     |  |
|---------------------|--|
| IBC 包装要件(IMDG)      | : IBC08  |
| IBC 特別規定(IMDG)      | : B3   |
| ポータブルタンク包装規定 (IMDG) | : T1   |
| 輸送特別規定-タンク(IMDG)    | : TP33   |
| 積載区分 (IMDG)         | : A  |
| 特性および観察結果 (IMDG)    | : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. |
| 緊急時応急措置指針番号         | : 154  |

#### 航空輸送(IATA)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 国連番号 (IATA)                 | : 3260                                       |
| 正式品名 (IATA)                 | : Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s. |
| 容器等級 (IATA)                 | : III  |
| 輸送危険物分類 (IATA)              | : 8  |
| 危険物ラベル (IATA)               | : 8  |
| クラス (IATA)                  | : 8  |
| PCA 微量危険物(IATA)             | : E1   |
| 特別管制区(PCA)少量危険物(IATA)       | : Y845                                       |
| 特別管制区(PCA)数量限定物の最大積載量(IATA) | : 5kg  |
| PCA 包装要件(IATA)              | : 860  |
| 特別管制区(PCA)最大積載量(IATA)       | : 25kg                                       |
| CAO 包装要件(IATA)              | : 864  |
| 貨物機専用(CAO)最大積載量 (IATA)      | : 100kg                                      |
| 特別規定(IATA)                  | : A3、A803                                    |
| ERG コード (IATA)              | : 8L   |

海洋汚染物質 : 該当

#### 国内規制

|             |  |
|-------------|--|
| 海上規制情報      | : 船舶安全法の規定に従う。                                     |
| 航空規制情報      | : 航空法の規定に従う。                                       |
| 緊急時応急措置指針番号 | : 154  |
| 特別な輸送上の注意   | : 運搬に際しては、容器の転倒、損傷、落下、荷崩れ等しないように積み込み、漏出のないことを確認する。 |

## 15. 適用法令

#### 国内法令

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 労働安全衛生法               | : 非該当   |
| 毒物及び劇物取締法             | : 非該当   |
| 水質汚濁防止法               | : 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)                        |
| 消防法                   | : 非該当   |
| 外国為替及び外国貿易法           | : 輸出貿易管理令別表第1の16の項                              |
| 船舶安全法                 | : 腐食性物質(危規則第2, 3条危険物告示別表第1)                     |
| 航空法                   | : 腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)                     |
| 港則法                   | : その他の危険物・腐食性物質(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) |
| 水道法                   | : 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)                 |
| 化学物質排出把握管理促進法(PRTR 法) | : 非該当   |

## 16. その他の情報

|        |  |
|--------|--|
| 参考文献   | : 17423 の化学商品(化学工業日報社)<br>国際化学物質安全性カード(ICSC)<br>独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)<br>ERG2020 版 緊急時応急措置指針(日本規格協会)     |
| その他の情報 | : この SDS は林純薬工業株式会社の著作物です。当該製品の化学物質製品を取り扱う事業者に対して提供するものであり、安全を保証するものではありません。現時点における該当化学物質の情報を全て検証しているわけではあ |

りません。当該化学物質について常に未知の危険性が存在するという認識で、製品運搬・開封から廃棄に至るまで、安全を最優先して使用者自己の責任においてご使用下さい。当該化学物質を使用する際は、使用者自ら安全情報を収集すると共に使用される場所・機関・国などの、法規制等については使用者自ら調査し最優先させてください。国または地方の規制についての調査は、当社としては行いかねますので、この問題については使用者の責任で処理願います。当該物質の日本語による SDS と他国言語にて翻訳された SDS が存在する場合、内容の相違があるなしに関わらず日本語で記述された文書が優先され他国言語による文書は参考文書とします。